Kövidinka

7S30

Kövidinka

1578Mtp1


INRA Collection Vassal-Montpellier

Kövidinka

7S30







Kövidinka

Désignation :

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 5-9-1958 P=0

Charge :


S. 1 0

2 2

3 2

4 3

5 2



Désignation : Kövidinka

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : ~~le 17 8 59~~

le 14-9-59

P=0

Charge :

S. 1 3

2 10

3 8

4 9

5 12

Désignation Kövidinka

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 4

Date de mâturité ~~22-8-60~~

Charge ~~P.0~~

S. 1 3 29-8.60

2 5 P=0

3 5

4 7

5 7

Désignation : Kövidinka

Clos 5 Planche 16 Côté A N° 1

Vigueur : 3

Date de mâturité : 28-8-61

Charge : P.0

S. 1 7

2 6

3 9

4 11

5 14

Désignation : Köv idinka

Clos 5 Planche 16 Rang A Souche 1

Vigueur : 3 Vle 13.8.62

Date de maturité : 17.9.62

Pourriture : 1 (+5)

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - (Rs) - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 9 Disc - (sph) - ell - Ov.


Obov - cyl - fus.

s 2 11

s 3 12 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 11 jus : inc - c~~oloré~~.

s 5 18



~~[illegible]~~ Kövidinka
(7 530)

Année 1958

N° .... Planche Cl. 5 P16 A1 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		28.3	11.4	3.4					
1	3	0	1	2 x					
2	4	1	3	4 x					
3	5	1	1	2					
4	5	1	2	3 x					
5	3	0	2	3 x					

D le 2-4-58 IIIe

Année 1959 Kövidinka

N° .....Cl 5........... Planche ....Pl 16 A 1........... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3	3.4	
1	3	1	2	2	2	2	2	3	
2	7	0	0	0	0	0	1	3	
3	5	0	0	0	0	0	1	3	
4	5	0	0	0	0	1	2	4	
5	5	0	0	0	0	0	3	4	

D le 2-4-59

Année : 1960

N° . Cl5 Pl 16 A 1 . Planche . Kõvidnika . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14/3	18.3	21/3	24.3	26/3			
1	4	1	2	3	4	4,			
2	10	1	2	3	3	6.			
3	10	0	0	0	0	4			
4	9	0	1	3	4	5.			
5	9	0	0	2	2	5.	Ole 25-3-60 x		

Année : 1961

Emplacement : 5. 16 A1 Kõvidnika

	Nombre total	DATES								
		9,3	13,3	16.3	20.3					
1	6	1	3	5	6.					
2	12	0	0	1	4					
3	10	0	0	1	4					
4	9	0	1	7	7.					
5	10	0	0	4	8.					
6										
7										
8						Ole	19-3-61 x			
9							+13			
10										

Année 1962 Kövidinka

N° .... Planche cl.5 P16 A1 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5-4	10.4						
1	9	3	7	..	..	..	..	..	..
2	10	0	5	..	..	..	..	..	..
3	8	0	9	..	..	..	..	..	..
4	11	1	9	..	..	..	..	..	..
5	12	2	6	..	..	..	..	..	..

D le 9-4-62 +6

Désignation : Kövidivika

VASSAL Planche 7 Côté S N° 30 Souche (1) 2 3 4 5 → n'est pas

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Truel 6.5.54

N° ordre

Désignation : Kövidinka

VASSAL Planche 7 côté S N° 30 souche 1 2 3 4 5 (n'est pas)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré [illegible] - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 27 5.54

Bernard.

F

N° ordre

Désignation : Kövidinka n° 7

VASSAL Planche 7 côté S N° 30 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4. rouge foncé à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

souche 3, pl 7 côté 5 n° 27 lui ressemble

N° ordre n 17

Désignation Kočidinika

VASSAL planche 7 côté 5 N° 30 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge (4).
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement (8).
- coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

C. Samson

29-7-54

Nº d'ordre 17

Désignation Kövidinka

VASSAL planche 7 côté S Nº 30 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)

28
- Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Bout

7530 Kövidinka

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Marer Janv. 55

N° d'ordre : . . . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . . . Kövidivika . . . . :

Origine : . . . . :

Emplacement: EM . . . . . . Vas. 7.S.30 . Vign. . . . :

H.
Ph.
Bon : Médiocre

1 - Angle des nervures . . . 1 - (2) - (3) . . . . : . . . .

2 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

3 - L_2/L . . . . 1 - (2) . . . . : . . . .

4 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9 . . . . . : . . . .

5 - S. lat. sup. (prof.) . . (0) - (1) - 2 - 3 . . . . : . . . .

6 - S. lat. inf. (prof.) . . (0) - 1 - 2 - 3 . . . . : . . . .

7 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 . . . . : . . . .

8 - S. L. S. (forme) . . . (0) - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 : . . . .

9 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

10 - Dents : Méd./B. . . . 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

11 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - (3) . . . . : . . . .

12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3 . . . . : . . . .

13 - . . . . : . . . .

N° ordre .... N° dossier	H
Désignation ....Kävidivika..................	Ph
Origine	Bon / Médiocre
Emplacement: E.M. ..... Vas 7.530 Vign.	

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - (2) - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - (3)

Forme (4) - (5)

Médiane/Base (6) - (7) - 8